


Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz JC4306061



A



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

JZ11CB10E0	Backblech, emailliert
JZ11CR10X0	Kombirost
JZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
JZ11TI15X0	VarioClip
JZ1352X0	Pizzaform, emailliert
JZ1608BX0	Teleskopüberszug, ebenenunabhängig

Der Junker Kompaktbackofen im eleganten schwarzen Glasdesign mit LED Display, 7 Betriebsarten, Vollglas-Innentür und Kindersicherung.

- LED-Display: Moderne und komfortable Bedienung über voll versenkbare Bedienknöpfe und LED-Display.
- 7 Betriebsarten: Sehr flexible Auswahl und damit für jedes Gericht die richtige Zubereitung.
- Manuelle Hydrolyse: Ofenreinigung mit Spülmittel, Wasser und Verdunstung.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Kindersicherung: Schnelles Blockieren aller Funktionen auf Tastendruck zum Schutz vor unbefugtem Bedienen.

Technische Daten

Bauform:	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem:	Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	530 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	27.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	47 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill	
Backofenregelung:	mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten:	1
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
EAN-Nummer:	4242006305079
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.84 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.71 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	94.7 %
Anschlusswert:	2800 W
Absicherung:	13 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz JC4306061

Der Junker Kompaktbackofen im eleganten schwarzen Glasdesign mit LED Display, 7 Betriebsarten, Vollglas-Innentür und Kindersicherung.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, round, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Hydrolyse manuell
- Vollglas-medium

Komfort

- Elektronikuhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.8 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.84 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.71 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz
JC4306061**

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

