



EAN: 4013833040569

Modellbezeichnung: GKNI 25942 FN

- 2 Jahre Garantie
- Duo-Cooling No Frost
- 0-3°C Super Fresh
- VitaminZone

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse E
- 196 l Nutzinhalt Kühlteil
- VITAMINZone - erhält die Nährstoffe im Gemüse
- 19 l Nutzinhalt 0-3 °C Super Fresh
- LED-Innenbeleuchtung
- 69 l Nutzinhalt Gefriereteil
- Türanschlag wechselbar
- 3D-Festtürtechnik
- H x B x T: 1935 x 540 x 545 mm
- Kabellänge: 250 cm

Technische Daten

Modell

Typ	Einbau-Kühl- / Gefrierkombination
Höhe, cm	193,5
Steuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost

Technische Daten**Volumen**

Bruttoinhalt gesamt, l	306
Nutzzinhalt gesamt, l	284
Nutzzinhalt Kühlteil, l	196
Nutzzinhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	19
Nutzzinhalt Gefrierfach, l	69

Ausstattung Kühlteil

Automatische Abtauung	•
Anzahl der Glasablagen	4
Anzahl der Türfächer	4
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Chrom-Flaschenablage	•
0-3 °C Super Fresh Zone	•
FullFresh+ Standard / Einstellbar	•
VitaminZone	•
Schnellkühlen-Funktion	•
Türalarm	•
Innenbeleuchtung	LED

Ausstattung Gefrierfach

Sternekkennzeichnung	****
No Frost	•
Schnellgefrieren-Funktion	•
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Eiswürfelschale	•
Lagerzeit bei Störung (h)	13
Gefrierkapazität (kg/24h)	3,2

Hygiene

Geruchsfilter	•
---------------	---

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Umluftkühlung	•
Kältemittel	R600a

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO 2019/2016)**

Energieeffizienzindex (EEI)	99,7
Energieeffizienzklasse ^{*)}	E
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)	37
Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	223
Klimaklasse	SN-T
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse ^{*)} der Lichtquelle	G

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	1935 x 540 x 545
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	2027 x 575 x 600
Gewicht Unverpackt (kg)	61
Gewicht Verpackt (kg)	66
Kabellänge	250 cm
Nischenmaß (H x B x T), mm	1940-1950 x 560 x 555

Türdesign

Wechselbarer Türanschlag	•
Installationsart der Möbeltür	Hettich 3D Festtürtechnik

Farbvarianten

Vollintegriert	•
----------------	---

Dokumente

-> [EU_GKNI_25942_FN_2021](#)

-> [IA_GKNI_25942_FN](#)

