

Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt JD39BE60



B

Die integrierte Designhaube von Junker vereint nahtlose Integration und zusätzlichen Stauraum im Schrank.

- 4-stufige Lüfterleistung: Flexible Leistung und frische Luft dank effizientem Motor, in 4 Stufen einstellbar.
- Glasdesign: Ausdrucksvolle und elegante Anmutung der schwarz lackierten Dunsthaube aus der "Onyx Collection" die perfekt kombinierbar mit verschiedensten Küchenfronten und Farben ist.
- Maximaler Stauraum: Der kompakte Dunsthauben Corpus bietet einen erweiterte Staufläche für größere Küchenutensilien und ermöglicht eine effiziente Nutzung des Stauraumes von bis zu 10 kg Beladungsgewicht auf jeder Seite der Haube.
- Comfort Bediendisplay: garantiert eine ergonomische Bedienung des Dunstabzugs und ein müheloses An-/Ausschalten der LED Beleuchtung aufgrund einer komfortablen großen Bedienoberfläche aus Glas.
- Komfortabler Einbau: Dank des vollständig integrierten Gerätedesigns, bietet die integrierte Designhaube einen einfachen und passgenauen Einbau in bodenlosen Oberschränken.

Sonderzubehör

JZ51IBB6X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
JZ51IBI6X4	Clean Air Standard Umluftset
JZ51IBK1S1	Kaminverlängerung 450-854 mm
JZ51IBN1S1	Kaminverlängerung 187-360 mm

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	130,0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.340mm x 860,0mm x 300mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13,6 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	460 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	496,0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	396 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	749 m³/h
Max. Luftmenge:	460 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräuschpegel:	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242006304621
Anschlusswert:	259 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Eingebaut



Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt JD39BE60

Die integrierte Designhaube von Junker vereint nahtlose Integration und zusätzlichen Stauraum im Schrank.

Bauform

- 90 cm
- Hängeschrank 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

Ausstattung

- 3 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 571 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 460 m³/h
- Intensivstufe 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

Planungs- und Installationsinformation

- IDH Komfortbefestigung
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.

- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 860 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 259 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Integrierte Designhaube, 90 cm,
Klarglas schwarz bedruckt
JD39BE60**

Maße in mm
Frontansicht




Maße in mm
Einbaubeispiel




A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm



A: Kabeldurchführung

Maße in mm



ab Oberkante Topfträger

A: Elektro min. 430

B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

